


MJ - Gates

kunkel
Works




HGK	ビターグレイ (HG)	ブラック (KC)
	木調部	型材部



H 4'-10"
H 5'-6" W800
H 6'-2" W900



#1



#2






#3




1~3型


片開き




両開き



1型



2型



3型



MJ - Gates

H1400, 1600, 1800



モダンデザインに「和」のテイストを融合。
匠を感じるデザインが感性を刺激します。





意匠面にねじを極力露出させない匠の技を感じる落ち着いたある仕上げと美しい一体感は、門扉・門柱・錠前それぞれが融合しあい美しいラインを形成することを考えた、こだわりの設計です。

※写真は1型/市松格子

DESIGN

格子の演出 (1型・2型)

伝統的な町屋の格子を参考に23mmの格子幅と17mmの格子間隔を考えました。斜め方向からの視線を遮断しながら、ほどよく採光・通風することができるように見える角度によって変わるデザインの変化も楽しめます。




※写真は1型/市松格子

静寂性 開閉時の操作音を低減




戸当りゴムの全長化、制振材の使用やラッチ受けに樹脂製減音ピースを内蔵、さらに丁番の軸受け部に樹脂を組み合わせ、扉開閉時における形材門扉特有の金属やラッチの衝撃音・共鳴音を低減させました。

操作性 高級感のある操作感



框内部に内蔵されたマグネットの引き寄せ効果で、重量感のある高級門扉ならではの操作感を実現しました。

注 ●扉には強力なマグネットが内蔵されていますので、心臓ペースメーカーなどをご使用の方は念のため医療機器メーカー様にご相談ください。



- 把手は高級感あふれる幅広タイプを採用。お子様やお年寄りにも操作しやすい形状です。また、開閉時のラッチ音も抑えた静音仕様です。
- 車椅子からでも開けやすいように門扉の高さサイズに関係なく把手の取り付け高さを一定にしています。
- 外側からはレバーを押すだけ、内側からはレバーを引くだけで開く、操作しやすいタイプです。
- 外側の鍵穴のまわりには、夜間でも確認しやすい蓄光樹脂を採用し、鍵が入りやすいスリ鉢形状です。
- ピッキングやキーを複製されにくい、ディンプルキーを採用しています。

蓄光樹脂

外:ディンプル錠



着脱式ツマミサムターン仕様



- 家側は状況により使い分けができる仕様です (工場出荷時は、ツマミ式となっておりますが、現地でツマミ部を取りはずし、簡易錠 (コイン式) としても使用できます)。また、施錠錠の状態が確認しやすい開閉マークを採用しています。

開閉マーク




注 ● ツマミサムターンが不要の場合には、ドライバなどで取りはずしてください。

【鎌付きデッドボルト】



【オートロック落し棒】



【すき間ガード】を標準装備



- 吊元側
- 錠側 (両開きの場合)
- 戸当り側 (片開きの場合)

【門柱ひび金具カバー】オプション



取り付け前

取り付け後

