



VOMC - Commercial Gate




Open Pickets



Metal Color:



Height: 3.3', 4', 5', 6', 6.6', 8.2', 9.9'
Max Width: 8'-1"



VOMC - Commercial Gate

kunkel Works



Metal Color:



Keyed lock style



Pad lock style








※本図はシリンダー錠仕様を示します。
()内は、H:2500の場合を示します。



VOMC - #7 Bend-Top

kunkel
Works



●本図はシリンダー錠仕様を示します。
()内は、H:1800・2000の場合を示します。

●H:1200の場合、中棧なしとなります。

ズ特注 400 ≤ W ≤ 1500、1200 ≤ H ≤ 2500 (製作ピッチ、

●本図はシリンダー錠仕様を示します。






VOMC - Commercial Gate






●格子タイプ 片開き平面図




納まり図 単位:mm



●格子タイプ 両開き平面図



●格子タイプ 両開き正面図[2215の場合]



※格子タイプの()内は、H:1800・2000の場合を示します。


注 ●H:1200以下の場合中棧はなしとなります。

サイズ特注 400 ≤ W ≤ 1500、800 ≤ H ≤ 2000 (製作ピッチ、その他条件あり)



VOM Gates installed

kunkel
Works



VOMC#5



VOMC#1

